

— PREMIUM —
ALL-IN-ONE
WATERVERZACHTER
MET DRINKWATERMODULE EN
WATERLEKDETECTIE MET AFSLUITER

AQUA GUARD PURO



water
punt DUURZAAM
WATERGEBRUIK

28 L - 45,0 x 32,1 x 104,4 cm

AQUA GUARD PURO

... is extreem zuinig dankzij de variabele tegenstroombezouting en zorgt voor de beste water kwaliteit dankzij de desinfectie en een droge zoutbak. Deze robuuste waterverzachter met beproefde techniek heeft ook een waterverliesdetectie met afsluiter. AQUA GUARD PURO zorgt met de extra actief koolfilter en KDF55 voor het beste drinkwater voor gans het gezin.

11 L - 45,0 x 32,1 x 53,4 cm

afmetingen

PURO refiner 1 (tot 3 personen)

11 L - 45,0 x 32,1 x 53,4 cm

PURO refiner 2 (tot 6 personen)

28 L - 45,0 x 32,1 x 104,4 cm

Actiefkool en kdf

Actiefkool verwijdert geur, kleur en smaakstoffen, evenals chloor en organische verontreinigingen. Dit zorgt voor helderder, schoner en beter smakend water. KDF-55 reduceert zware metalen, remt bacteriegroei en verlengt de levensduur van hars en actiefkool. Hierdoor werkt de filtratie efficiënter en duurzamer met als resultaat nog veiliger en zuiverder drinkwater..

Droge zoutbak met platform

Voorkomt dat er zoutpap of zoutkoek ontstaat omdat het zout niet permanent onder water staat

Continu waterverliesdetectie

Het toestel monitort het waterverbruik en zal bij waterverlies of leidingbreuk het water afsluiten om waterschade te beperken en



Volumetrische sturing



Zoutalarm



smaakvol drinkwater



Droge zoutbak met platform



De combinatie van slimme water-verzachter en actieve koolfiltratie zorgt voor zacht en zuiver water uit elke kraan in de woning.

Het comfort en de vele voordelen van zacht water gecombineerd met lekker drinkwater is een duurzame op lossing en betaalt zich in een mum van tijd terug.



Groot verlicht kleurenscherm met alle info in het Nederlands. Verder werkt het toestel vol-automatisch op basis van de waterhardheid en het waterverbruik. Het toestel sluit het water af bij een waterlek. Dus ook tijdens je afwezigheid een optimale bescherming tegen hoge water-facturen of grote waterschade.

100% BELGISCH
VAKMANSCHAP

Model		Aqua Guard PURO 1	Aqua Guard PURO 2
Besturingsklep		Keramisch double disc met Nederlandstalig LCD scherm	
Type regeneratie		UP Flow tegenstroombezouting proportioneel	
Regeneratie modus		Volumetrisch, onmiddellijk of uitgesteld	
Uitwisselings-capaciteit	Bij een zoutdosis van 48 g/L	30o THm3	78o THm3
	Bij een zoutdosis van 96 g/L	51o THm3	159o THm3
	Bij een zoutdosis van 192 g/L	66o THm3	230o THm3
Piekdebiet		3500l/u	4200l/u
Hoeveelheid hars / actief kool / KDF55		6 / 3 / 0,6	20 / 7 / 1
Opslagcapaciteit zout		15 kg	40 kg
Waterverbruik per regeneratie met 96g/L zout		44 L	112 L
Aansluiting		3/4" M	
Watertemperatuur min. ~ max.		4 ~ 43 oC	
Waterdruk min. ~ max.		2 à 8 bar	

- ✓ proportionele tegenstroombezouting
- ✓ droge zoutbak met platform
- ✓ geen contact tussen zout en water
- ✓ actief kool en kdf 55 drinkwatermodule
- ✓ waterverliesdetectie en afsluiter
- ✓ LCD-scherm en aanraaktoetsen
- ✓ Nederlandstalige sturing (FR & ENG)
- ✓ dubbele beveiliging tegen overlopen
- ✓ afneembare sturing
- ✓ resthardheidsregeling
- ✓ kunststof bypass
- ✓ Zout alarm



ook verkrijgbaar als
**AQUA GUARD PURO
REFINER WIFI met app**

* afhankelijk van bandbreedte 2,4 GHz, netwerksterkte, ..

AQUA GUARD PURO

PREMIUM ALL-IN-ONE
WATERVERZACHTER



'WATERPROOF'
SERVICE
& KWALITEIT
30JAAR VAKMANSCHAP
EN ERVARING




 **waterpunt**
DUURZAAM WATERGEBRUIK

Veldegem
☎ 0470 92 88 04

8790 Waregem
☎ 056 29 57 43

Kortesseem
☎ 0492 54 80 12



www.waterpunt.be

