




Duplex

Waterontkalker
zonder elektriciteit

 waterpunt
DUURZAAM WATERGEBRUIK

Mini Smart





MiniSmart

Waterpunt staat voor een compacte, autonome waterontharder, werkend zonder elektriciteit.

De Minismart staat voor rust, eenvoud en betrouwbaarheid en biedt zo een oplossing die geschikt is voor elk huishouden.

De Minismart valt op als een van de meest milieuvriendelijke op de markt. Hun technologie zorgt niet alleen voor aanzienlijke besparingen op het gebied van zout- en waterverbruik.

Afmetingen

281x480x508mm

Volumetrische regeneratie

Onze volumetrische regeneratie past zich aan uw reële verbruik. Zo voorkomt u onnodige regeneratie, vooral tijdens uw afwezigheid.

Zout alarm en type zout

U word steeds tijdig gewaarschuwd wanneer u zout bijna op is. De Minismart werkt met zoutblokken - zouttabletten - kristal zout. Zo bent u als klant niet gebonden aan één zouttype.

Duplex minismart

Altijd zacht water, zonder onderbreking

Een duplexsysteem bestaat uit twee cilinders. Terwijl de ene cilinder het water onthardt, regeneert de andere op exact hetzelfde moment. Daardoor is er nooit een wachttijd en valt de watertoevoer niet weg tijdens regeneratie.



Zoutalarm



Droge zoutbak



24/7 zachtwater

De Minismart kan overal geïnstalleerd worden door zijn compactheid. De MiniSmart waterontkalker werkt volledig zonder elektriciteit en is daardoor zuinig, stil en uiterst betrouwbaar. Omdat het toestel enkel op waterdruk functioneert, zijn er geen elektronische storingen, geen stroomkosten en blijft de MiniSmart zelfs werken bij een stroomuitval.



Dankzij het hoge debiet van 1,8 m³ per uur kan de MiniSmart ontharder efficiënt meerdere waterpunten tegelijk van stroom voorzien. Het besturingssysteem, dat kan werken met een eenvoudige batterij of transformator, zorgt voor een betrouwbare werking onder alle omstandigheden. Ideaal voor veeleisende huishoudens, het combineert prestaties, bruikbaarheid en autonomie voor dagelijks comfort.

Technische Fiche – MiniSmart / Duplex

Kenmerk	Waarde
Model	Orus Duplex
Harsvolume	2 × 4,6 liter
Totaal harsvolume	9,2 liter
Type regeneratie	Upflow (opwaarts spoelen)
Regeneratiemodus	Dagen / Onmiddellijke volumesturing
Harstype	Kationhars – ACS-goedgekeurd
Debiet	1,8 m ³ /u
Tegenstroom-spoeldebiet	5,7 l/min
Werkdruk	1 tot 8,3 bar
Maximale waterhardheid	55 °F
Werktemperatuur	2°C tot 50°C
Zoutcapaciteit	10 kg
Zoutverbruik per regeneratie	0,40 kg
Waterverbruik per regeneratie	110 liter
Regeneratieduur	13 minuten
Afmetingen	281 × 480 × 508 mm
Aansluiting	Ø 1"

- ✓ Zonder stroom (een batterij is voldoende!).
- ✓ Doorlopend zacht water.
- ✓ Compact
- ✓ Duplex (24/7 zachtwater)
- ✓ Rechter of linker connector.
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Zoutalarm
- ✓ Droge zoutbak

Mini Smart



'WATERPROOF'
SERVICE
& QUALITE
30 ANS EXPERIENCE




DUURZAAM WATERGEBRUIK

Kalkhoevestraat 1 - 8790 Waregem
☎056 29 57 43


adoucisseur d'eau

rue lecat 11 - 7100 La Louvière
☎064 70 93 80

www.waterpunt.be